

# Enfermedad por virus Ébola

Guía Básica de Procedimientos

14/10/2014

# Fundamentos

- Marzo 2014: se notifican casos de Enfermedad por Virus Ébola (EVE) en **Guinea**, extendiéndose a **Liberia, Sierra Leona y Nigeria**
- En los países de América la introducción del virus Ébola puede ocurrir a través de viajeros internacionales de líneas aéreas especialmente
- Por lo tanto, se justifican esfuerzos de preparación y respuesta

# Principales intervenciones

- En la situación actual, las medidas incluyen:
  - 1) Vigilancia Epidemiológica
  - 2) Planificación de los Servicios de Salud
  - 3) Prevención y control de infecciones
  - 4) Atención del Paciente
  - 5) Toma y derivación de muestras para diagnóstico de laboratorio
  - 6) Comunicación social

# Definición de caso sospechoso

- Todo paciente que haya presentado fiebre  $> 38^{\circ}$  C y alguno de los siguientes antecedentes:
  - a) Viaje a regiones con circulación activa de virus Ébola durante los 21 días previos a la aparición de síntomas
  - b) Contacto con caso sospechoso o confirmado de EVE en los 21 días anteriores a la aparición de síntomas
  - c) Contacto directo con muestras de laboratorio recolectadas de casos sospechosos de EVE en el mismo período

# Modalidad de Vigilancia

- Notificación individual e inmediata  
Por el primer profesional que asiste al enfermo al Servicio de Promoción y Protección o al Depto de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Ciudad
- Registro en forma individual en el Módulo C2 y SIVILA del SNVS

# Interrogatorio Exhaustivo

- Lugar preciso de origen
- Transporte utilizado (compañía, N° de vuelo y de asiento)
- Si en el pasaje había pasajeros con cuadros febriles
- Si viajó con acompañantes
- Domicilio y teléfono
- Desplazamientos del paciente en los 21 días previos a la aparición de los síntomas
- Cualquier otro dato que permita localizarlo fácilmente

# Identificar contactos

- Familiares o acompañantes, residencia, teléfono
- Presencia o no de síntomas en los contactos

CONTACTO: toda persona que haya estado expuesta al virus de Ébola en los 21 días previos al contacto

- Contacto estrecho (de alto riesgo)
- Contacto casual (de bajo riesgo)

# Planificación de la Asistencia

- Se dispondrá de centro de orientación telefónica coordinado por SAME para casos sospechosos que consultan desde domicilio en CABA o centros asistenciales de OOSS o privados
- Los servicios de Guardia y Consultorios externos dispondrán de cartelera informativa que oriente al paciente sospechoso para su atención diferenciada
- Cada institución deberá disponer de un área para la recepción de pacientes sospechosos donde brindar la primera asistencia médica, aislamiento transitorio y notificación de caso, hasta su derivación al Hospital de referencia (Adultos: Htal Muñiz- Niños: Htal Garrahan)
- Cada Hospital deberá elaborar un plan operativo local adecuando estas recomendaciones básicas



# ENFERMEDAD POR VIRUS ÉBOLA

## ¡Atención!

Si estuviste de visita o en tránsito en países con casos de enfermedad por virus Ébola (principalmente de África: Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria), durante los últimos 21 días. Y además te sentís enfermo y tenés fiebre:

- ➔ Acercate a la guardia.
- ➔ Anunciate de forma inmediata con el personal.